DCMTK - Feature #353

Error Code-Konstanten für Association Negotiation Profile-Klassen

2011-09-30 00:00 - Jörg Riesmeier

Status:	New	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0:00 hour
Target version:			
Module:	dcmnet	Compiler:	
Operating System:			

Description

Siehe E-Mail-Diskussion zwischen JR und ME

Genauso unschön finde ich die Codes, die für die "association negotiation profile classes" lokal definiert werden, aber bis vor kurzem nicht

registriert/dokumentiert wurden. Das habe ich bereits nachgeholt, indem ich in "cond.h" geschrieben habe, dass die Codes 1024 bis 1073 für diese

Klassen verwendet werden. Marco, das stammt doch von Dir oder? Warum hast Du keine Konstanten (zumindest für die Codes) definiert?

Ich meine, wir hätten mal definiert, dass Fehler-Codes oberhalb von 1024 "application specific" seien. Allerdings sind die Klassen für Association Negotiation ja inzwischen längst Teil der dcmnet-Bibliothek, von daher wäre es besser, dafür entsprechende Konstanten zu definieren.

In "cond.h" steht zumindest ein Kommentar:

// codes 1024 to 1073 are used for the association negotiation profile classes

Es sollten aber mittelfristig entsprechende "OFCondition"-Konstanten eingeführt werden.

2025-09-07 1/1